



28.11.2022

Karri Koskinen

Toimittajien työturvallisuusryhmän kokous 3/2022

FINGRID



Ryhmän uusi toimintamalli

Ehdotus vakiomuotoisesta esityslistasta

- 1. Kokousjärjestelyt ja ryhmän uusi toimintamalli**
- 2. Edellisen kokouksen muistio ja ryhmän tehtävät**
- 3. Työturvallisuustilanne ja ajankohtaiset asiat**
 - Kokonaiskuva / Karri
 - Työturvallisuustilanne ja omista organisaatioista nousseet tarpeet / käsittelyä vaativat asiat / Toimittajat
- 4. Työturvallisuusryhmän vuosikellon mukaiset aiheet**
- 5. Työturvallisuusteema / nimetty toimittaja**
- 6. Seuraava kokous**

Ehdotus vuosikellosta

Q4 (Marraskuu)

- Työturvallisuustilanne
- Turvallisuutta koskevat sopimusehdot – muutosten käsittely
- Nostot seuraavan vuoden työturvallisuuden toimintasuunnitelmasta

Q1 (Maaliskuu)

- Yhteenveto edellisen vuoden työturvallisuudesta
- Uudet säännöt ja ohjeet –jalkautus

Q3 (Syyskuun loppupuoli)

- Työturvallisuustilanne
- Turvallisuutta koskevat sopimusehdot – muutosten valmistelu
- Seuraavan vuoden työturvallisuuden edistämisen valmistelu ja tarpeiden määrittely sekä turvallisuustavoitteiden pohdinta

Q2 (Toukokuu)

- Työturvallisuustilanne
- Muutokset lainsäädännössä ja toimintaympäristössä



Työturvallisuustilanne

FINGRID

Työturvallisuustilanne 21.11.2022

Koko vuosi

Poissaoloon johtaneet
työpaikkatapaturmat, LTI

8

Koko vuosi

Turvallisuushavainnot


563

Turvavartit

914

Työn riskien arvioinnit

284





Muutokset turvallisuutta koskeviin sopimusehtoihin

1 Määritelmiä

- **yhteisellä rakennustyömaalla** tarkoitetaan VnA_Ratu:n mukaista työpaikkaa, jolla tehdään rakennustyötä ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työsuorittaja.
- **päätoteuttajalla** tarkoitetaan tilaajan nimeämää pääurakoitsijaa ~~tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa.~~

2 Työturvallisuusvastuut

2.1 Tilaaja

Rakennushankkeissa tilaaja hoitaa tai organisoii VnA_RaTu:ssa rakennuttajalle osoitetut velvoitteet. Tilaaja nimeää

Rakennushankkeeseen tilaaja nimeää VnA_RaTu:n 5 § mukaisen turvallisuuskoordinaattorin huolehtimaan tilaajalle asetettujen kyseisessä pykälässä asetetuista velvoitteista. ~~den käytännön hoitamisesta~~ (Turvallisuuskoordinaattorin huolehtimisvelvoitteena olevia yksittäisiä toimenpiteitä voidaan siirtää muille tilaajan nimeämille henkilöille).

Yhteisellä työpaikalla tilaaja hoitaa tai organisoii Työturvallisuuslaissa pääasiallista määräysvaltaa käyttävälle työnantajalle osoitetut velvoitteet. Tällöin ~~aitilaaja nimeää edellä mainittujen velvoitteiden hoitamista varten yhteiselle työpaikalle~~ työturvallisuuden yhdyshenkilön huolehtimaan pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan velvoitteiden käytännön hoitamisesta.

Toimittajan on oltava tietoinen näistä käytännön järjestelyistä.

~~Rakennushankkeissa tilaaja hoitaa tai organisoii VnA_RaTu:ssa rakennuttajalle osoitetut velvoitteet. Yhteisellä työpaikalla tilaaja hoitaa tai organisoii Työturvallisuuslaissa pääasiallista määräysvaltaa käyttävälle työnantajalle osoitetut velvoitteet.~~

Rakennushankkeissa tilaaja laatii turvallisuusasiakirjan ja antaa toimittajalle paikallisopastuksen. Tilaaja vastaa turvallisuusasiakirjan riittävästä päivittämisestä ja päivitysten tiedottamisesta toimittajalle.

Tilaaja järjestää tarvittaessa koordinaatiokokouksen, missä käydään läpi turvallisuustoimenpiteet ja -periaatteet sekä yhteydenpito sivu-urakoitsijoiden ja päätoteuttajan kanssa.

Rakennushankkeissa tilaaja hoitaa tai organisoii VnA_RaTu:ssa rakennuttajalle osoitetut velvoitteet. Rakennushankkeeseen tilaaja nimeää VnA_RaTu:n 5 § mukaisen turvallisuuskoordinaattorin huolehtimaan tilaajalle kyseisessä pykälässä asetetuista velvoitteista. Turvallisuuskoordinaattorin huolehtimisvelvoitteena olevia yksittäisiä toimenpiteitä voidaan siirtää muille tilaajan nimeämille henkilöille.

Yhteisellä työpaikalla tilaaja hoitaa tai organisoii Työturvallisuuslaissa pääasiallista määräysvaltaa käyttävälle työnantajalle osoitetut velvoitteet. Tällöin tilaaja nimeää edellä mainittujen velvoitteiden hoitamista varten työturvallisuuden yhdyshenkilön.

→ Toimittajan on oltava tietoinen näistä käytännön järjestelyistä.

Rakennushankkeissa tilaaja laatii turvallisuusasiakirjan ja antaa toimittajalle paikallisopastuksen. Tilaaja vastaa turvallisuusasiakirjan riittävästä päivittämisestä ja päivitysten tiedottamisesta toimittajalle.

Tilaaja järjestää tarvittaessa koordinaatiokokouksen, missä käydään läpi turvallisuustoimenpiteet ja -periaatteet sekä yhteydenpito sivu-urakoitsijoiden ja päätoteuttajan kanssa.

2.2.1 Työmaan vastuuhenkilön sijaistaminen

- Toimittajan on nimettävä yhteiselle rakennustyömaalle VnA_Ratu:n, 12§ mukainen pätevä vastuuhenkilö (työmaavastaava). Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot tulee olla näkyvillä työmaalla. Vastuuhenkilön tulee olla päivittäin työmaalla, kun työmaalla tehdään töitä, tai hänelle tulee nimetä kirjallisesti sijainen. **Työmaan vastuuhenkilön ollessa pidempään poissa työmaalta, tulee sijainen aina nimetä kirjallisesti. Kirjaus tehdään Quentic:n Työmaan vastuuhenkilön tehtävien siirto –lomakkeella tai kirjataan muihin työmaan asiakirjoihin. Työmaan toimintojen vaatiessa, sijainen tulee nimetä kirjallisesti myös lyhyemmissä poissaoloissa. Toimittajan tulee huolehtia, että sijainen on riittävän pätevä huolehtimaan työmaan vastuuhenkilön tehtävistä.**
- Käsitelty toimittajien työturvallisuusryhmässä 22.9.2022, jonka jälkeen lisättiin vielä kappaleeseen seuraava lause: *Toimittajan tulee huolehtia, että sijainen on riittävän pätevä huolehtimaan työmaan vastuuhenkilön tehtävistä.*

4.2 Yleinen turvallisuuskoulutus

- Toimittaja huolehtii, että kaikilla toimittajan ja alitoimittajien henkilöillä, jotka työmaalla työskentelevät, on voimassa oleva Työturvallisuuskortti tai muu vastaava tilaajan hyväksymä yleinen työturvallisuuskoulutus (1 pv). Koulutuksen suorituspäivästä suorituskuukaudesta saa olla enintään viisi vuotta. ~~Koulutus ei saa olla verkkokoulutus.~~ Koulutuksen tulee olla lähikoulutus, webinaari tai monimuotokoulutus, jossa vähintään puolet koulutuksesta tulee olla lähikoulutuksena tai webinaarina ja puolet voi olla täysin itseopiskeltavana verkkokouluna.
 - ~~Uudelle henkilölle annetaan 2 viikkoa aikaa suorittaa työturvallisuuskortti / yleinen työturvallisuuskoulutus.~~
 - Työturvallisuuskorttia / yleistä työturvallisuuskoulutusta ei vaadita yksittäisissä lyhytkestoisissa töissä, joiden kesto on alle 2 viikkoa.
- Käsitelty toimittajien työturvallisuusryhmässä 22.9.2022, jonka jälkeen muutimme kappaleen 4.2 viimeisen lauseen muotoilun seuraavanlaiseksi: *Koulutuksen tulee olla lähikoulutus, webinaari tai monimuotokoulutus, jossa vähintään puolet koulutuksesta tulee olla lähikoulutuksena tai webinaarina ja puolet voi olla täysin itseopiskeltavana verkkokouluna.* Lisäksi sovimme, että poistetaan kappaleesta oheinen lause: *Uudelle henkilölle annetaan 2 viikkoa aikaa suorittaa työturvallisuuskortti / yleinen työturvallisuuskoulutus.*

6 Turvallisuusopastus ja -perehdytys

Edellä mainittu tilaajan vastuulla oleva Toimittaja vastaa turvallisuusopastuksen jatko-opastamisesta. Turvallisuusopastus on työn edetessä järjestettävä riittävän kattavana kaikille työhön osallistuville henkilöille ennen oman työn aloittamista. Toimittaja vastaa tästä jatko-opastamisesta. Sen jatko-opastamisen saavat antaa vain tilaajan ja toimittajan yhteisesti sopima(t) henkilö(t). Jatko-opastamiseen oikeutetun henkilön on oltava toimittajan (päätoittajan) palveluksessa oleva henkilö tai työmaan vastuuhenkilö (VnA_Ratu, 12§) mikäli vastuuhenkilö ei ole toimittajan palveluksessa. Jatko-opastamiseen oikeutetut henkilöt kirjataan työmaan asiakirjoihin. Kaikilta tämän jatko-opastuksen saaneilta ja sen antajalta vaaditaan allekirjoitukset ao. työmaapäiväkirjan kohtaan, erilliseen pöytäkirjaan tai lomakkeeseen.

TurvallisuusJatko-opastusta ja perehdytystä ei tarvitse antaa työmaalla lyhytaikaisesti vierailijalle henkilölle, joka ei tee työmaalla työkohteeseen liittyvää työtä ja joka liikkuu työmaalla turvallisuusopastuksen ja perehdytyksen saaneen henkilön valvonnassa. Vierailijalle on kuitenkin kerrottava riittävästi vierailukohteen vaaratekijöistä ja vierailun säännöistä.

Toimittaja vastaa turvallisuusopastuksen jatko-opastamisesta. Turvallisuusopastus on työn edetessä järjestettävä riittävän kattavana kaikille työhön osallistuville henkilöille ennen oman työn aloittamista. Jatko-opastamisen saavat antaa vain tilaajan ja toimittajan yhteisesti sopima(t) henkilö(t). Jatko-opastamiseen oikeutetun henkilön on oltava toimittajan (päätoittajan) palveluksessa oleva henkilö tai työmaan vastuuhenkilö (VnA_Ratu, 12§) mikäli vastuuhenkilö ei ole toimittajan palveluksessa. Jatko-opastamiseen oikeutetut henkilöt kirjataan työmaan asiakirjoihin. Kaikilta tämän jatko-opastuksen saaneilta ja sen antajalta vaaditaan allekirjoitukset ao. työmaapäiväkirjan kohtaan, erilliseen pöytäkirjaan tai lomakkeeseen.

Jatko-opastusta ja perehdytystä ei tarvitse antaa työmaalla lyhytaikaisesti vierailijalle henkilölle, joka ei tee työmaalla työkohteeseen liittyvää työtä ja joka liikkuu työmaalla turvallisuusopastuksen ja perehdytyksen saaneen henkilön valvonnassa. Vierailijalle on kuitenkin kerrottava riittävästi vierailukohteen vaaratekijöistä ja vierailun säännöistä.



Työturvallisuuden toimintasuunnitelma

FINGRID

Ehdotus vuoden 2023 teemasta ja painopisteistä

- Vuoden 2023 teema: Turvallisuus osaksi jokaista päivää.
- Vuoden 2023 painopisteet:
 - Liukastumiset ja kompastumiset
 - Latausjännitteet ja sähkön vaarat
 - Liikenneonnettomuudet
 - Turvallisuus töissä ja vapaa-ajalla

Työturvallisuusteemoista sopiminen

Teemat

- Autoilun turvallisuus
- Toimittajien työturvallisuuden hyvät käytännöt
- Koneiden ja laitteiden tarkastus työmaalla
- Työmaalla suoritettavien testien turvallisuus
- Pylväiden kasauksen turvallisuus
- Elementtiautojen kuljettajien perehdyttämisen käytännöt – Raamien laatiminen, miten ja milloin elementtiautojen kuljettajat tulee perehdyttää.
- Johtimenvetovaunujen turvallisuus

Kiitos!

Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

www.fingrid.fi



FINGRID